




<div>福建省石油化学 工业设计院有限公司</div> <div>FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.</div> <div>证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)</div>	卸料连接装置规格书		福建省工程勘察设计图纸专用章 福建省石油化学工业设计院有限公司 范围: 化工石化医药行业 资质等级: 甲级 证号: A235004206 有效期至: 2024年09月17日		G181S-2024502-Y-10	
			翔鹭石化(漳州)有限公司小型项目设计 集装箱内衬袋水平进料系统优化研究 (工艺管道专业)		施工图	
			有效期限		2024.5	
			第 1 页 共 2 页			
<div>编 制: 王 宇 东</div> <div>校 核: 杨 金 强</div> <div>审 核:</div>						
版次	说 明	编 制	校 对	审 核	日 期	

<div><div><div><div></div><div>福建省石油化学 工业设计院有限公司</div><div>FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.</div><div>证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)</div></div><div><div>福建省工程勘察设计图纸专用章</div><div>福建省石油化学工业设计院有限公司</div><div>资质</div><div>范围: 化工石化医药行业</div><div>等级: 甲级 证号: A235004206</div><div>有效期: 2024年09月17日</div></div></div></div>		卸料连接装置规格书		项目号		G181S-2024502-Y-10
				第 2 页		共 2 页
1	工程名称	集装箱内衬袋水平进料系统优化研究		制造厂		修改
2	位号			制造厂设备型号		
3	设备数量	2套 (一用一备)				
4	设计数据					
5	材质	S30408		安装形式	环与方管采用焊接	
6	方管规格	30x30x700mm		方管厚度	2mm	
7	环直径					
8	露天最高温度℃	39	露天最低温度℃		0.3	
9						
10	附图					
11	<div><div>直径大小具体由业主定。</div><div>M20 螺栓, 长度150mm。</div><div></div><div>正视图</div><div>方管: 30X30X700X2MM</div><div></div><div>俯视图</div></div>					
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						